

An den
Vorsitzenden der Gemeindevertretung
Herrn Hans-Joachim Jaxt
Wolfsgartenstraße 58a

63329 Egelsbach

Anfrage	2016-11
Datum	12.09.2016
Thema	Mängelliste Freibad
Ausschuss	

Sehr geehrter Herr Jaxt,

wir bitten Sie, die folgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Sitzungsrunde zu nehmen.

Wie ist der aktuelle Zustand des Egelsbacher Freibades einzuschätzen?

Gibt es Handlungsbedarf bzw. Instandsetzungsbedarf in den folgenden Bereichen:

- **Warmwasserverfügbarkeit in den Duschen**
- **Funktionsfähigkeit der Lautsprecheranlage**
- **Türschlösser der Umkleidekabinen, fehlende und Defekte Teile**
- **Kleiderspinde und Spindschlüssel, fehlende Armbänder und defekte Schlösser**

Begründung:

Laut vorliegenden Informationen gibt es großen Handlungs- bzw. Instandsetzungsbedarf bei den oben genannten Punkten. Die durch die Mängel entstehende Unzufriedenheit bei den Badegästen kann sich auf die Nutzung der Einrichtung auswirken und damit zu Einnahmeeinbußen führen. So ist bei gleichzeitiger Nutzung der Duschen durch mehrere Personen ist nur noch kaltes Wasser verfügbar. Des Weiteren ist eine funktionierende Lautsprecheranlage für Notfälle unabdingbar. Durch den aktuellen Sachstand ist hier von einem Gefährdungspotential auszugehen da die Badegäste in Gefahrensituationen nicht ausreichend informiert werden können.

Manfred Müller
Fraktionsvorsitzender